



**INFORMACJA DLA PACJENTA - PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII DLA OSÓB
PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ PREPARATEM MOVIPREP**

3 DNI PRZED BADANIEM PROSIMY ZADZWONIĆ I POTWIERDZIĆ OBECNOŚĆ NA BADANIU

TEL 507-096-308 , 32/228-09-44

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA - Należy bezwzględnie przestrzegać!

Przygotowanie do badania jest bardzo ważne, ponieważ od tego zależy czy i jak dokładnie zostanie przeprowadzone badanie i czy nie będzie trzeba go powtórzyć. Dlatego prosimy o zapoznanie się z niniejszą ulotką i zastosowanie się do wskazówek.

Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu polegającym na oczyszczeniu jelita za pomocą diety i doustnie podawanych środków przeczyszczających. Normalną reakcją w czasie przygotowywania się do badania będą liczne wypróżnienia, pod koniec samą treścią płynną i wodą.

7 dni przed badaniem nie należy spożywać sałatek jarzynowych, owoców, warzyw z pestką i skórką, owoców pestkowych np. winogrona, pomidory, kiwi, truskawki oraz maku i pieczywa z ziarnami, jogurtów z ziarnami lub owocami, siemienia lnianego. 2-3 dni przed badaniem dieta lekkostrawna.

Na 1 dzień przed badaniem:

OD RANA NIC NIE JEŚĆ! DUŻO PIĆ!

Należy zastosować lek przeczyszczający Moviprep. Sposób przygotowania zależy od godziny badania. W dniu badania koniecznie prosimy pozostać na czczo.

Przygotowanie do badania dla osób mających badanie w godzinach 8-13stej

Rozpuścić OBYDWIE saszetki, A i B w 1 litrze niegazowanej wody (może to zająć około 5 minut: roztwór Moviprep powinien być odrobinę mętny). Po wypiciu 1 litra roztworu (w ciągu godziny) należy następnie wypić jeszcze (w czasie 1-2 godzin) co najmniej 1 litr wody. W dniu badania, 6 godzin przed należy przygotować kolejny litr roztworu Moviprep w analogiczny sposób.

Przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 1 godziny (1 szklanka co 10-15 min). Następnie należy jeszcze wypić co najmniej 1 litr wody.

GODZINA BADANIA	I DAWKA	WYPIJ WODĘ W 2 GODZINY	2 DAWKA	WYPIJ WODĘ W 2 GODZINY
08:00	18:00	plus obowiązkowo 1 litr wody	02:00	plus obowiązkowo 1 litr wody
09:00	19:00	plus obowiązkowo 1 litr wody	03:00	plus obowiązkowo 1 litr wody
10:00	19:00	plus obowiązkowo 1 litr wody	04:00	plus obowiązkowo 1 litr wody
11:00	19:00	plus obowiązkowo 1 litr wody	05:00	plus obowiązkowo 1 litr wody
12:00	20:00	plus obowiązkowo 1 litr wody	06:00	plus obowiązkowo 1 litr wody
13:00	20:00	plus obowiązkowo 1 litr wody	07:00	plus obowiązkowo 1 litr wody



Po wypiciu płynów ze środkami przeczyszczającymi nie wolno przyjmować już żadnych pokarmów stałych ani płynów.

Przygotowanie do badania jest niezwykle ważne, gdyż od tego zależy wartość i bezpieczeństwo badania.

Prosimy poinformować swojego lekarza rodzinnego o przyjmowanych lekach i skonsultować z nim czy w dniu badania można przyjąć leki.

UWAGA!

Osoby, które przyjmują na stałe leki przeciwkrzepliwe: Acard, Acenocumarol, Polocard, Aspiryna lub inne leki przeciwkrzepliwe powinny się zgłosić do swojego lekarza rodzinnego lub kierującego na kolonoskopię (co najmniej na tydzień przed badaniem) w celu odstawienia leku lub ewentualnej zamiany na heparyny drobnocząsteczkowe.

Po badaniu:

Środki znieczulające spowalniają reakcje, dlatego, jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, w ciągu 12 godzin po badaniu nie wolno prowadzić samochodu. Nie należy też w tym czasie obsługiwać maszyn i urządzeń mechanicznych. Nie powinno się też spożywać alkoholu.

W przypadku wystąpienia złego samopoczucia (np. zawroty głowy, mdłości), gorączki, bólów brzucha, krwawienia z odbytu, należy natychmiast powiadomić lekarza, nawet jeśli te dolegliwości pojawią się dopiero w kilka dni po badaniu!

UWAGA!

W dniu badania prosimy zgłosić się z osobą towarzyszącą, zabrać kartkę z wypisanymi lekami aktualnie zżywanymi oraz okulary (jeśli Państwo korzystacie z okularów do czytania).