

TEST GENETYCZNY HPV

Wymaz z kanału szyjki macicy/tarczy szyjki macicy/pochwy:

- nie zgłaszaj się na badanie w czasie krwawienia miesięczkowego (najwcześniej 2 dni po jego ustaniu),
- 48 godzin przed pobraniem próbki zrezygnuj ze współżycia seksualnego,
- tydzień przed pobraniem próbki nie używaj żadnych leków dopochwowych, maści oraz kremów zewnętrznych, nie wykonuj irygacji
- w dniu badania umyj okolicę narządów płciowych, nie stosując mydeł i żeli do higieny intymnej,
- w przypadku pobrania wymazu z cewki moczowej, zrezygnuj z oddawania moczu na około 3 godz. przed pobraniem wymazu.

Wymaz z cewki moczowej/prącia

- 48 godzin przed pobraniem próbki zachowaj wstrzemięźliwość seksualną,
- tydzień przed pobraniem próbki zrezygnuj ze stosowania maści i kremów w okolicach narządów płciowych,
- mężczyźni – wieczorem, dzień przed pobraniem, umyj okolice narządów płciowych, nie stosując mydeł i żeli do higieny intymnej, w dniu pobrania nie stosuj higieny osobistej,
- w przypadku pobrania wymazu z cewki moczowej, zrezygnuj z oddawania moczu na około 3 godz. przed pobraniem wymazu.